

隐睾（睾丸可触及）临床路径

（2019年版）

一、隐睾（睾丸可触及）临床路径标准住院流程

（一）适用对象

第一诊断为隐睾或睾丸下降不全（不包括腹内睾丸下降不全）（ICD-10：Q53.1-Q53.9）。

行睾丸下降固定术（ICD-9-CM-3：62.5）。

（二）诊断依据

根据《张金哲小儿外科学》（张金哲主编，人民卫生出版社，2013年），《临床诊疗指南·小儿外科学分册》（中华医学会编著，人民卫生出版社，2005年），《临床技术规范·小儿外科学分册》（中华医学会编著，人民军医出版社，2005年），《小儿外科学》（施诚仁等主编，人民卫生出版社，2010年）。

1. 临床表现：患侧阴囊空虚、扁平、发育差、不对称、未扪及睾丸。
2. 体格检查：患侧阴囊空虚，但可在阴囊顶部或腹股沟部扪及睾丸；或睾丸可推入阴囊内但放手即回缩，睾丸较正常小，可伴同侧鞘状突未闭。
3. 影像学检查：超声可显示睾丸位置与大小。

（三）治疗方案的选择

根据《张金哲小儿外科学》（张金哲主编，人民卫生出版社，2013年），《临床诊疗指南·小儿外科学分册》（中华医学会编著，人民卫生出版社，2005年），《临床技术规范·小儿外科学分册》（中华医学会编著，人民军医出版社，2005年），《小儿外科学》（施诚仁等主编，人民卫生出版社，2010年）。

行睾丸下降固定术（ICD-9-CM-3：62.5）。

（四）标准住院日为3~5天

（五）进入路径标准

1. 第一诊断必须符合 ICD-10：Q53.1-Q53.9 隐睾或睾丸下降不全（不包括腹内睾丸下降不全）疾病编码。

2. 当患儿合并其他疾病，但住院期间不需特殊处理，也不影响第一诊断的临床路径实施时，可以进入路径。

（六）术前准备（术前评估）1~2天

必需的检查项目：

1. 实验室检查：血常规、C反应蛋白（必要时）、血型、尿常规、肝肾功能、凝血功能、感染性疾病筛查、双侧隐睾患儿行染色体+SRY 基因检查；

2. X线胸片（正位）、心电图、超声心动图（心电图异常者）；

3. 泌尿系超声。

（七）预防性抗菌药物选择与使用时机

1. 按照《抗菌药物临床应用指导原则》（卫医发〔2015〕

43号) 选择用药(推荐用药及剂量)。

2. 推荐药物治疗方案(使用《国家基本药物》的药物)。

(八) 手术日为入院第2天

1. 麻醉方式: 气管插管全身麻醉, 或基础+椎管内麻醉。

2. 预防性抗菌药物的给药方法: 手术切口为I类切口, 可不使用抗菌药物。

3. 手术内置物: 无。

4. 输血: 无。

(九) 术后住院恢复1~2天

1. 必须复查的检查项目: 无。

2. 术后用药: 无。

(十) 出院标准

1. 患儿体温、饮食、排便正常。

2. 患儿体格检查睾丸位于阴囊内, 阴囊无明显肿胀, 伤口无渗血等。

(十一) 变异及原因分析

精索紧, 经充分游离, 睾丸仍然无法下降至阴囊底部, 可将睾丸先固定于可以到达的最低位, 6~12个月后行二期手术。

二、隐睾（睾丸可触及）临床路径表单

适用对象：第一诊断为隐睾或睾丸下降不全（不包括腹内睾丸下降不全）（ICD-10：Q53.1-Q53.9）
行睾丸下降固定术（ICD-9-CM-3：62.5）

患者姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 门诊号：_____ 住院号：_____

住院日期：_____年____月____日 出院日期：_____年____月____日 标准住院日：3~5天

时间	住院第 1~2 天	住院第 3 天 (手术日)	住院第 4~5 天 (术后第 1~2 天, 出院日)
主要诊疗工作	<input type="checkbox"/> 完成病史询问和体格检查 <input type="checkbox"/> 完成病史撰写 <input type="checkbox"/> 完成术前检查 <input type="checkbox"/> 完成术前医嘱, 手术预约 <input type="checkbox"/> 核查术前检查结果 <input type="checkbox"/> 完成术前讨论 <input type="checkbox"/> 术前与家长沟通, 签署手术知情同意书	<input type="checkbox"/> 完成睾丸下降固定术 <input type="checkbox"/> 完成术后医嘱 <input type="checkbox"/> 麻醉苏醒后返回病房	<input type="checkbox"/> 完成出院前体格检查 <input type="checkbox"/> 完成出院前宣教 <input type="checkbox"/> 完成出院医嘱
重点医嘱	长期医嘱: <input type="checkbox"/> 小儿外科护理常规 <input type="checkbox"/> 二级护理 <input type="checkbox"/> 普通饮食 临时医嘱: <input type="checkbox"/> 血常规、血型、肝肾功能、凝血功能、感染性疾病筛查 <input type="checkbox"/> 心电图、X线胸片 <input type="checkbox"/> 腹股沟、阴囊、睾丸超声	长期医嘱: <input type="checkbox"/> 小儿外科护理常规 <input type="checkbox"/> 一级护理 <input type="checkbox"/> 禁食 6 小时后半流食 临时医嘱: <input type="checkbox"/> 今日行睾丸下降固定术 <input type="checkbox"/> 术后心率、呼吸、血压监护 <input type="checkbox"/> 术后静脉抗菌药物	长期医嘱: <input type="checkbox"/> 小儿外科护理常规 <input type="checkbox"/> 二级护理 <input type="checkbox"/> 普通饮食 临时医嘱: <input type="checkbox"/> 出院医嘱(术后 5 天门诊拆线) <input type="checkbox"/> 口服抗菌药物(必要时) <input type="checkbox"/> 定期复查超声, 了解睾丸情况 <input type="checkbox"/> 出院带药(必要时)
主要护理工作	<input type="checkbox"/> 入院宣教: 介绍病房环境、设施和设备、安全教育 <input type="checkbox"/> 入院护理评估 <input type="checkbox"/> 静脉采血 <input type="checkbox"/> 引导患儿及家长到相关科室进行心电图、X线胸片等检查	<input type="checkbox"/> 观察患儿情况 <input type="checkbox"/> 手术后生活护理 <input type="checkbox"/> 夜间巡视	<input type="checkbox"/> 观察患儿情况 <input type="checkbox"/> 手术后生活护理 <input type="checkbox"/> 指导家长办理出院手续等事项 <input type="checkbox"/> 出院宣教
病情变异记录	<input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有, 原因: 1. 2.	<input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有, 原因: 1. 2.	<input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有, 原因: 1. 2.
护士签名			
医师签名			