

甲状舌管囊肿或鳃源性囊肿临床路径

(2019 年版)

一、甲状舌管囊肿或鳃源性囊肿临床路径标准住院流程

(一) 适用对象

第一诊断为甲状舌管囊肿（ICD-10：Q89.202）或甲状舌管癌（ICD-10：Q89.206）或鳃源性囊肿（ICD-10：Q18.0）。

行甲状舌管囊肿切除术（ICD-9-CM-3：06.7）或鳃源性囊肿切除术（ICD-9-CM-3：29.2）。

(二) 诊断依据

根据《张金哲小儿外科学》（张金哲主编，人民卫生出版社，2013年），《临床诊疗指南·小儿外科学分册》（中华医学会编著，人民卫生出版社，2005年），《临床技术规范·小儿外科学分册》（中华医学会编著，人民军医出版社，2005年），《小儿外科学》（施诚仁等主编，人民卫生出版社，2010年）。

1. 临床表现：颈中线或侧部囊性肿块；如囊肿继发感染可自发破溃或被切开引流，可反复发作，形成瘻管。

2. 体格检查：为圆形囊性肿块，边缘清楚，光滑，较固定，无压痛，可有大小变化；如形成瘻管则在颈中线或侧部见瘻管开口，时有分泌物或脓液溢出。

3. 辅助检查：超声、CT（必要时），了解肿块与甲状腺

的关系。

4. 当肿块不能与甲状腺特别是异位甲状腺鉴别时，应当进行甲状腺核素扫描和 T3、T4 等检查。

(三) 选择治疗方案的依据

根据《张金哲小儿外科学》（张金哲主编，人民卫生出版社，2013 年），《临床诊疗指南·小儿外科学分册》（中华医学会编著，人民卫生出版社，2005 年），《临床技术规范·小儿外科学分册》（中华医学会编著，人民军医出版社，2005 年），《小儿外科学》（施诚仁等主编，人民卫生出版社，2010 年）。

行甲状舌管囊肿切除术（ICD-9-CM-3：06.7）或鳃源性囊肿切除术（ICD-9-CM-3：29.2）。

(四) 标准住院日为 5~7 天

(五) 进入路径标准

1. 第一诊断必须符合 ICD-10：Q89.202 甲状舌管囊肿疾病编码或 ICD-10：Q18.0 鳃源性囊肿疾病编码。

2. 当患儿合并其他疾病，但住院期间不需特殊处理，也不影响第一诊断的临床路径实施时，可以进入路径。

3. 如囊肿或瘻存在明显感染，不进入路径，需抗菌药物控制感染后 2~3 个月后再行手术。

(六) 术前准备（术前评估）1~2 天

必需的检查项目：

1. 实验室检查：血常规、C 反应蛋白（必要时）、血型、尿常规、肝肾功能、电解质、凝血功能、感染性疾病筛查；
2. 影像学检查：超声、X 线胸片(正位)、心电图。

(七) 预防性抗菌药物选择与使用时机

1. 按照《抗菌药物临床应用指导原则》（卫医发〔2015〕43 号），并结合患儿病情决定选择。
2. 推荐药物治疗方案（使用《国家基本药物》的药物）。
3. 预防性用药时间为 1 天，术前因感染已应用抗菌药物或术中发现有明显炎症者不在此列。

(八) 手术日为入院第 2~3 天

1. 麻醉方式：气管插管全身麻醉。
2. 预防性抗菌药物的给药方法：半合成青霉素、一代或二代头孢抗菌药静脉输入，切开皮肤前 30 分钟开始给药，手术延长到 3 小时以上时补充一个剂量。
3. 手术方式：甲状舌管囊肿切除术或鳃源性囊肿切除术。
4. 手术内置物：切口皮片引流（必要时）。

(九) 术后住院恢复 2~5 天

1. 根据当时患儿情况而定：血常规。
2. 术后抗菌药物：用于术中发现局部有炎症者，按照《抗菌药物临床应用指导原则》（卫医发〔2015〕43 号）执行，用药时间一般为 3~5 天。

(十) 出院标准

1. 一般情况良好。
2. 伤口愈合良好，无出血、感染或瘻。
3. 无其他需要住院处理的并发症。

（十一）变异及原因分析

1. 围术期并发症等造成住院日延长和费用增加。
2. 术后切口感染、瘻复发等并发症，进入其他路径。

二、甲状舌管囊肿或鳃源性囊肿临床路径表单

适用对象：第一诊断为甲状舌管囊肿（ICD-10：Q89.202）或甲状舌管癌（ICD-10：Q89.206）或鳃源性囊肿（ICD-10：Q18.0）

行甲状舌管囊肿切除术（ICD-9-CM-3：06.7）或鳃源性囊肿切除术（ICD-9-CM-3：29.2）

患者姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 门诊号：_____ 住院号：_____

住院日期：_____年_____月_____日 出院日期：_____年_____月_____日 标准住院日：5~7天

时间	住院第 1 天	住院第 2 天	住院第 3 天 (手术日)
主要诊疗工作	<input type="checkbox"/> 询问病史与体格检查 <input type="checkbox"/> 上级医师查房与术前评估 <input type="checkbox"/> 确定诊断、术前准备和手术日期 <input type="checkbox"/> 向患儿监护人交代病情，签署相关医疗文书	<input type="checkbox"/> 上级医师查房与术前评估 <input type="checkbox"/> 评估检查结果符合诊断和手术条件 <input type="checkbox"/> 分析异常结果，处理后复查 <input type="checkbox"/> 麻醉科医师探望患儿并完成麻醉前书面评估 <input type="checkbox"/> 完成手术准备	<input type="checkbox"/> 手术 <input type="checkbox"/> 术者完成手术记录 <input type="checkbox"/> 完成术后医嘱和检查 <input type="checkbox"/> 上级医师查房 <input type="checkbox"/> 向患儿家长交代手术中情况和术后注意事项 <input type="checkbox"/> 确定有无手术和麻醉并发症 <input type="checkbox"/> 麻醉科医师随访和书面评价
重点医嘱	长期医嘱： <input type="checkbox"/> 小儿外科护理常规 <input type="checkbox"/> 二级护理 <input type="checkbox"/> 普通饮食 临时医嘱： <input type="checkbox"/> 血常规、血型、尿常规、便常规 <input type="checkbox"/> 肝肾功能、C反应蛋白(必要时)、电解质、凝血功能 <input type="checkbox"/> 感染性疾病筛查 <input type="checkbox"/> 超声、心电图、X线胸片 <input type="checkbox"/> CT、同位素（必要时）	长期医嘱： <input type="checkbox"/> 小儿外科护理常规 <input type="checkbox"/> 二级护理 <input type="checkbox"/> 普通饮食 临时医嘱： <input type="checkbox"/> 明晨禁食 <input type="checkbox"/> 拟明日全身麻醉下行甲状舌管囊肿或鳃源性囊肿切除术 <input type="checkbox"/> 麻醉前用药	长期医嘱： <input type="checkbox"/> 小儿外科术后护理常规 <input type="checkbox"/> 一级护理 <input type="checkbox"/> 心电监护 <input type="checkbox"/> 禁食 <input type="checkbox"/> 记 24 小时出入量 <input type="checkbox"/> 抗菌药物 临时医嘱： <input type="checkbox"/> 按体重和出入量补充液体和电解质 <input type="checkbox"/> 切除组织送病理
主要护理工作	<input type="checkbox"/> 入院宣教：介绍医护人员、病房环境、设施和设备 <input type="checkbox"/> 入院护理评估 <input type="checkbox"/> 静脉取血（明晨取血） <input type="checkbox"/> 指导患儿到相关科室完成辅助检查	<input type="checkbox"/> 颈部皮肤准备 <input type="checkbox"/> 手术前物品准备 <input type="checkbox"/> 手术前心理护理 <input type="checkbox"/> 明晨禁食、禁水	<input type="checkbox"/> 观察患儿生命体征 <input type="checkbox"/> 手术后心理与生活护理 <input type="checkbox"/> 观察切口引流情况
病情变异记录	<input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有，原因： 1. 2.	<input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有，原因： 1. 2.	<input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有，原因： 1. 2.
护士签名			
医师签名			

时间	住院第 4 天 (术后第 1 天)	住院第 5 - 6 天 (术后第 2 - 3 天)	住院第 7 天 (出院日)
主要 诊疗 工作	<input type="checkbox"/> 上级医师查房 <input type="checkbox"/> 仔细观察患儿颈部切口情况 <input type="checkbox"/> 对手术进行评估	<input type="checkbox"/> 上级医师查房 <input type="checkbox"/> 仔细观察患儿颈部切口情况 <input type="checkbox"/> 对手术进行评估	<input type="checkbox"/> 检查患儿的一般情况 <input type="checkbox"/> 检查伤口换敷料 <input type="checkbox"/> 完成出院小结 <input type="checkbox"/> 交代患儿家长注意事项
重点 医嘱	长期医嘱: <input type="checkbox"/> 小儿外科术后护理常规 <input type="checkbox"/> 二级护理 <input type="checkbox"/> 流质饮食 <input type="checkbox"/> 抗菌药物 临时医嘱: <input type="checkbox"/> 血常规 <input type="checkbox"/> 按体重和出入量补充液体和电解质 (必要时)	长期医嘱: <input type="checkbox"/> 小儿外科术后护理常规 <input type="checkbox"/> 二级护理 <input type="checkbox"/> 普通饮食 <input type="checkbox"/> 抗菌药物 (术后第三天停) 临时医嘱: <input type="checkbox"/> 换敷料, 拔除引流皮片	临时医嘱: <input type="checkbox"/> 今日出院 <input type="checkbox"/> 带药 (必要时) <input type="checkbox"/> 出院后门诊拆线 (如出院日为术后第 5 天, 可在医院拆线)
主要 护理 工作	<input type="checkbox"/> 观察患儿情况 <input type="checkbox"/> 手术后生活护理 <input type="checkbox"/> 夜间巡视 <input type="checkbox"/> 观察记录颈部切口情况 <input type="checkbox"/> 疼痛护理指导	<input type="checkbox"/> 观察患儿情况 <input type="checkbox"/> 手术后生活护理 <input type="checkbox"/> 夜间巡视 <input type="checkbox"/> 观察记录颈部切口情况	<input type="checkbox"/> 指导家长办理出院手续等事项 <input type="checkbox"/> 出院宣教
病情 变异 记录	<input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有, 原因: 1. 2.	<input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有, 原因: 1. 2.	<input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有, 原因: 1. 2.
护士 签名			
医师 签名			